




NEU

DRESTER GP 24 LE MANS VON HEDSON

Die erste und einzige vollausgestattete automatische Radwaschmaschine für professionellen Anwender mit hohen Anforderungen



HEDSON

— PERFORMANCE ABOVE ALL —



TECHNISCHE DATEN	
Max. Radgröße	800x350 mm (31"x14")
Min. Radgröße	540x135 mm (22"x5")
Max. Radgewicht	45 kg
Druckluftanschluss	8-12 bar
Luftdurchfluss	400 Liter/min. (bei der Nachreinigung mit Druckluft)
Stromversorgung	400V, 3~, 50 Hz, 16 A
Messen	
- Höhe, geschlossenem Deckel	1550 mm
- Höhe, offenem Deckel	2360 mm
- Breite	1620 mm
- Tiefe	1100 mm
Gewicht der Einheit	320 kg ohne Wasser und Kunststoffgranulat
Gewicht des Transportwagens	56 kg/Wagen
Wasservolumen	300 Liter
Wasserverbrauch	1 Liter/rad



STEIGERUNG DER RENTABILITÄT

Die Drester Grand Prix 24 Le Mans von Hedson erhöht die Produktivität in der Werkstatt

Hedson blickt auf eine lange und erfolgreiche Vergangenheit in der kontinuierlichen Erforschung und Optimierung von Radwaschmaschinen zurück, sodass sich die entwickelten Produkte stets durch ein Höchstmaß an Qualität auszeichnen. Die Drester GP 24 Le Mans ist das jüngste Modell der Grand Prix-Serie von Hedson und zugleich die erste und einzige vollausgestattete automatische Radwaschmaschine am Markt.

Der vollautomatische Reinigungsprozess steigert die Werkstattproduktivität und senkt den Arbeitsaufwand. Die Maschine arbeitet automatisch und ohne Unterbrechung, bis auch das letzte Rad vollständig sauber ist. Die Räder werden auf einen Transportwagen geladen. Anschließend den Wagen einfach an die Maschine andocken und den Startknopf betätigen. Die Maschine erledigt den Rest. Dank der Transportwagen sind keine zusätzlichen Hebevorrichtung erforderlich.

Die Radwaschmaschine nutzt einen geschlossenen Wasserkreislauf, d. h. die Maschine wird ohne Wasser- oder Abwasseranschluss betrieben, sondern bedarf lediglich eines Strom- sowie eines Druckluftanschlusses. Das System sorgt für eine effiziente Wassernutzung, sodass pro Rad nur ein Liter benötigt wird. Bei Bedarf kann das Drester Wasseraufbereitungssystem eingesetzt werden. Nach Zugabe eines Koagulierungsmittels wird das Wasser mit einem Mixerstab umgerührt und von den Schmutzrückständen getrennt und gefiltert. Das so gereinigte Wasser wird in das Abwassersystem abgelassen.

Mit der Drester GP 24 von Hedson können dank der dynamischen Spülrohrtechnologie sämtliche Leichtmetallfelgen und SUV-Reifen problemlos gereinigt werden. Das dynamische Spülrohr bewegt sich während des Reinigungsprozesses entlang der Außenseite der Felge, sodass die Zielfläche des Kunststoffgranulats deutlich effizienter ist als bei einer festen Düse.

- Geringerer Arbeitsaufwand
- Optimierung der Arbeitsabläufe und der Ergonomie in der Werkstatt
- Umweltschonende Reinigungsmethode und Abwasserentsorgung
- Energiesparendes Heizsystem
- Verbesserung der Ergebnisse bei der Auswuchtung
- Alarmprotokoll für eine einfachere Problembehebung sowie technische Unterstützung



NEU **FÜR EINE BESSERE REINIGUNGSLEISTUNG**

DRESTER DOUBLEPOWER VON HEDSON


Bessere Waschergebnisse und höhere Umweltfreundlichkeit

Nur Wasser und das neue Drester Double Power von Hedson werden verwendet, um Räder in den Drester Radwaschmaschinen von Hedson zu waschen. Das Granulat wird zusammen mit dem Wasser unter Druck auf das rotierende Rad gespült.

Zur Optimierung des Waschvorgangs wird hierbei Granulat mit unterschiedlichen Texturen verwendet. Die Eigenschaften der Mischung von Granulaten sind entscheidend für eine ausgezeichnete Reinigungsleistung.

Diese Drester-Reinigungsmethode mit Granulat ist umweltschonend und zugleich zeitsparend. Zudem sind für diese Waschtechnologie keine Reinigungsmittel oder Chemikalien erforderlich.

- Minimale Auswirkungen auf die Umwelt, keine Verwendung von Chemikalien
- Verbessert das Waschergebnis
- Trägt zu geringem Wasserverbrauch im Reinigungsprozess bei



DRESTER-GRANULATFILTER VON HEDSON

Geld sparen und zugleich die Umwelt schützen

Drester von Hedson präsentiert den neu entwickelten Granulatfilter, der für alle Drester-Radwaschmaschinen geeignet ist. Es handelt sich hierbei um einen überaus praktischen Filter, der den Granulatverlust über den Abfluss verringert. Hierzu ist der Filter einfach auf dem Abflussrohr anzubringen. So wird das Granulat aus dem Abwasser herausgefiltert, wodurch Geld gespart und die Umwelt geschützt wird.

Der Granulatfilter ist in der vollausgestatteten Drester GP 24 Le Mans von Hedson dabei.

